
Case lock &

フロントは、[角] および[6R] のものがあります。

LVSケース錠(角又は6R)

一般住宅の使用頻度の高いドアに最適です。






※写真・図は角タイプ

PPVケース錠(角又は6R)

プッシュプル錠専用のケース錠です。 ※写真・図はフロント6Rタイプ







※写真・図は6Rタイプ

SVSショートストロークケース錠(6Rのみ)

LVSケース錠のハンドル回転角度を小さくしたタイプです。








L7Vセンターケース錠(6Rのみ)

左右吊元の区別の無いドアを実現するためのケース錠です。






建材メーカー様のご要望で開発しました。 ラッチボルト(= ストライクの位置)をドア枠高さの中央に持ってくることができれば、 枠が左右兼用となり、生産・在庫・流通が効率化されます。 そうした場合、通常の錠ではハンドル位置もドア高さの中央(=地上高1,000mm)付近

となり、見た目のバランスと使い勝手が悪くなります。LTVセンターケース錠は、ハンドル 位置をラッチボルトより75mm低くすることでこの問題を解決しました。

LSミニケース錠(角又は6R)

一般住宅向けです。






フロント幅が25mmの製品もございます。(角のみ) 8STチューブラ錠からの変更(追加穴加工が必要)にご利用ください。 ※写真・図は角タイプ

8STチューブラ錠(角又は6R)

取替用として錠本体のみ販売しております。

座とのセット品につきましては生産終了となっております。





ケース錠、チューブラ錠は定期的なメンテナンスが必要です。 詳しくはP.7を参照ください。

プッシュプル錠


301







301-1M-Cr




質:亜鉛合金[メッキ]

表 面 仕 上:ステンレスプレート[クリアー仕上]

仕 上:1カラー(Cr+SUS) バックセット:51mm

扉厚対応:丸座30~40mm





クローム+ステンレス PPV-301-3ND-Cr 内締錠



クローム+ステンレス PPV-301-4ND-Cr 表示錠



クローム+ステンレス PPV-301-F5D-Cr シリンダー錠

機能	丸座クローム
空錠	PPV-301-1M-Cr ¥11,130
内締錠	PPV-301-3ND-Cr ¥12,960
表示錠	PPV-301-4ND-Cr ¥12,960
シリンダー錠	PPV-301-F5D-Cr ¥18,400

※プッシュプル錠は、他のレバーシリーズ(LVSケース錠)と同一のドア切欠き加工となっていますのでレバーハンドル からプッシュプルハンドルへの交換が容易です。(切欠き加工図はP.59)