KAWAGUCHI ÇİKEN

取扱説明書

腰壁用物干金物

ホスクリーン

LP·EP·EPL型

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。 お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。



警

汝_什 死亡や重傷を負う恐れが **三 口** あります。

- ・洗濯物干し以外に使用しない。
- ・製品にぶら下がるなど無理な力をかけない。 (ケガ・破損の原因となります。)
- ・必ず市販の竿抜け止めなどを左右に使用する。 (アームの操作時、または強風時などで 竿が落下する恐れがあります。)

竿止め金具等の オプション品はこちら






★ 注意 傷害または財産などへの損害 が発生するおそれがあります。

- ・必ず物干し竿を使用する。
- **ひもやロープは使用しない。** (製品に無理な力がかかり破損の原因となります。)
- ・操作するときは指挟みなどに注意し、周囲に 人や物がないことを確認する。
- ・強風時は使用せず、アームを収納し、ポールを 一番下まで下げる。
 - (竿や洗濯物等の落下、製品破損の原因となります。)
- ・製品を分解、改造しない。

操作方法



※操作は左右交互に行ってください。

アームは30度と収納の2段操作が、ポールは上下のスライド操作が行えます。

- ①→②へはアームを引きながら持ち上げて、静かに下げます。 ※アームが風で収納されないように、引掛かりを設けています。
- ②→①へはアームを垂直に持ち上げて手前に引きます。
- ③〔上げ方〕ボタンを押さずにポールを持って、そのまま持ち上げて ください。 カチッと音がするところで止まります。

〔下げ方〕ポールを少し持ち上げて、ベース下面のボタンを 押したまま静かに下げてください。

お手入れ方法

- ※長期に渡ってご使用いただくため、定期的なお手入れ をしてください。
- ・日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・特に落ちにくい汚れが表面に付着したら、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取り、その後水を含ませた柔らかい布で拭き取り、乾いた布で拭き取ってください。

(中性洗剤以外の洗剤や薬品は塗装の変色、はがれの原因となりますのでご使用しないでください。)

・シンナーやベンジンなどの溶剤、たわしなどは使用しないでください。(変色、キズなどの原因となります。)

メンテナンス

・取付ネジがゆるんだ場合は、すぐに締め直してください。

取付ネジの締め直しができない場合や、すぐに ゆるんでしまう場合は脱落の恐れがありますの で直ちに使用を中止して、施工会社や管理会社へ ご相談ください。

- ・塩害地域では製品の腐食が進行しやすくなります。 製品にヒビや欠けが発生した場合は直ちに使用を 中止して、施工会社や管理会社へご相談ください。
- 詳細は当社ホームページをご覧ください。

