## Lock 錠

#### DY1 引手一体型引戸錠用鎌錠(角又は6R)


引手一体型引戸錠専用です。セパレートタイプ引戸錠では使用できません。 ※写真はフロント6Rタイプ

#### DY151(バックセット51mm)



#### DY138(バックセット38mm)





#### D2 セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(角又は6R)


セパレートタイプ引戸錠専用です。引手一体型引戸錠では使用できません。 ※写真はフロント6Rタイプ

#### D251(バックセット51mm)



#### D238(バックセット38mm)







※( )内の数字はD238K引戸錠の数値です。

#### D3 アウトセット引戸用錠(6R)

アウトセット引戸錠です。引手一体型引戸錠対応。(セパレートタイプ引戸錠では使用できません。)

#### D360(バックセット60mm)





デッドボルトの出幅 扉厚 寸法 33mm 14mm 36mm 12.5mm


## Strike ストライク

#### 引手一体型引戸錠・セパレートタイプ引戸錠共通


# YK 調整ストライク 6R対応可能です。(Y6) のYI 24 \*\* 1.5 3 114.2

#### アウトセット引戸錠用

#### **Uストライク(標準品)**



#### 面付ストライク(別売品)



# GFシリンダーシリーズ

#### 屋内専用



F5SBU-N

#### 重要防犯効果を求める場所では使用しないでください。

- ・本製品は一般住宅屋内専用です。 玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
- ・GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、 そのような場所には取付けないでください。
- キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
- ・本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。

サムターン シリーズ・ GFシリンダー シリーズ



共通ディンプルキー(リバーシブル仕様) ※「つまみカバー」を別売品にて用意しています。(¥300)

キー3本付

鍵違い数:500通り

マスターキー: 親鍵10種類(1セット3本別売)

子鍵50通り対応可

※マスターキーの管理業務については当社

では行いません。

同一キー:対応可

(マスターキー・同一キーとも、納期は1ヶ

月となります)

シリンダー錠のキーについてはP.55の一覧表をご覧ください。

#### 開戸用



#### 引戸用





#### 開戸用

対応扉厚	バックセット	N ニッケル	G 鏡面ゴールド	SG サテンゴールド	Br ブラウン	Cr クローム	MS 塗装シルバー	ZB 塗装つや消しブラック
28~40mm	51mm <sup>**1</sup>	LVS-F5D-N ¥9,630	LVS-F5D-G ¥10,320	LVS-F5D-SG ¥10,040	LVS-F5D-Br ¥10,040	LVS-F5D-Cr ¥10,370	LVS-F5D-MS ¥9,560	LVS-F5D-ZB ¥10,190

別途レバーハンドル(マーノ・ハイレバーシリーズ)が必要となります。 ※1 同価格でフロントプレート6R仕様も対応可能です。

#### 引戸用

対応扉厚**2	バックセット	N ニッケル	SG サテンゴールド	Cr クローム	MS 塗装シルバー
(27-32) (32-36) (36-40)	38mm <sup>**3</sup>	D238K-YK-F5SBU-N ¥13,910	D238K-YK-F5SBU-SG ¥13,910	D238K-YK-F5SBU-Cr ¥13,910	D238K-YK-F5SBU-MS ¥13,500

※2 ご発注の際、扉厚をご指定ください。 ※3 バックセット: 38mmは同価格で51mmも対応可能です。D251K-でご指定ください。また、同価格でフロントプレート6R仕様も対応可能です。 マスターキーの管理業務については当社では行いません。