

Lock 錠


DY1 引手一体型引戸錠用鎌錠(角又は6R)

引手一体型引戸錠専用です。セパレートタイプ引戸錠では使用できません。 ※写真はフロント6Rタイプ

DY151 (バックセット51mm)



DY138 (バックセット38mm)



※ () 内の数字はDY138K 鎌錠の数値です。


D2 セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(角又は6R)

セパレートタイプ引戸錠専用です。引手一体型引戸錠では使用できません。 ※写真はフロント6Rタイプ

D251 (バックセット51mm)



D238 (バックセット38mm)





※ () 内の数字はD238K 引戸錠の数値です。

D3 アウトセット引戸用錠(6R)

アウトセット引戸錠です。引手一体型引戸錠対応。(セパレートタイプ引戸錠では使用できません。)

D360 (バックセット60mm)



※デッドボルトの向きは(L) (R) で異なります。

デッドボルトの出幅

扉厚	寸法
33mm	14mm
36mm	12.5mm

※写真は左勝手 (L) です。


Strike ストライク

引手一体型引戸錠・セパレートタイプ引戸錠共通




YK 調整ストライク

6R対応可能です。(Y6)




アウトセット引戸錠用

Uストライク(標準品)



面付ストライク(別売品)



アウトセット引戸錠の特長

一体型引戸錠のデザイン・操作性はそのまま
アウトセット引戸に対応します。

アウトセット引戸本体

アウトセット引戸は、扉が壁の中ではなく外側にある（アウト
セットされた）構造となっています。

最近では、閉めた状態でも3方枠が全く見えないデザイン性
に優れたものもあります。


アウトセット引戸錠は、このような引戸にデザイン・機能共に
適した製品です。

※錠以外のアウトセット用システムは当社では用意しておりません。

デッドボルト
施錠
ストライク



他社製システムの一部



左の写真の場合
受け金具は戸尻
側の一点のみで
レールは扉側に
付きます。

ストライク

木枠の外側にL字型のもので受けるので、上
下の位置合わせが簡単です。



木枠が無い場合、面付ストライクを用意し
ております。(別売)→P.65



デッドボルト施錠

シンプルでしっかり施錠できます。



誤ってデッドボルトを出したまま扉を閉めても衝
撃をやわらげる透明クッションが付いています。



アウトセット 引戸錠

PAT.



AH-3CD-N

アウトセット引戸錠と一体型引戸錠の引手本体で仕様が異なる為、
引手本体のみをご発注の際は下記のAHを含めた専用品番でご発注ください。

例) 一体型引戸錠の場合 …… 3CD-N

アウトセット引戸錠の場合 … AH-3CD-N

自然な操作感




引手部分で施錠解錠の操作ができるので引戸の開閉の動作と一体の使いやすさです。

※写真は「D360R-U-R-3CD-N」です。

アウトセット引戸錠の勝手について

扉の勝手は下図のように扉側に立って、右に開くタイプが「右勝手・R」、左に開くタイプが「左勝手・L」です。



※引手の施錠ツマミ側は、錠の左右勝手に関係なく取付けできます。

B

材質：亜鉛合金
表面仕上：N(メッキ+クリアー仕上)

■ 仕様 → P.61

B type

対応扉厚	バックセット	機能※ ¹	N ニッケル
		内締錠	D360R-U-□-3BD-N ¥10,600
33~36mm	60mm	表示錠	D360R-U-□-4BD-N ¥10,600
		簡易シリンダー錠	D360R-U-□-5BD-N ¥14,670

C

材質：亜鉛合金
表面仕上：N(メッキ+クリアー仕上) /
Cr(メッキ)

■ 仕様 → P.61

C type

対応扉厚	バックセット	機能※ ¹	N ニッケル	Cr クローム
		内締錠	D360R-U-□-3CD-N ¥10,600	D360R-U-□-3CD-Cr ¥11,150
33~36mm	60mm	表示錠	D360R-U-□-4CD-N ¥10,600	D360R-U-□-4CD-Cr ¥11,150
		簡易シリンダー錠	D360R-U-□-5CD-N ¥14,670	D360R-U-□-5CD-Cr ¥15,320

簡易シリンダー錠の鍵違い数：30 キー：2本付 同一キー：対応可 マスターキー：対応不可 ※レバーハンドルとの同一キー化はできません。 □には、左右勝手に指定(RかL)が入ります。

本製品は一般住宅屋内専用です。玄関等の屋外・浴室・事務所・店舗等では使用できません。

※1 錠フロントは6Rのみとなります。